YÜ

Yeni Ümit SRC Kursu

MESLEKİ YETERLİLİK · SRC SINAVINA HAZIRLIK

ÜNİTE 16 · KONU TESTİ

İlk Yardım

TEST

43 SORU

43	A–D	1·2·3·4
soru	dört şık	SRC belgesi

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

43 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde yerine getirilen geçici müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

👇 Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

A Hastalık

B Tedavi

C Sağlık

D İlk yardım

SORU 2

43 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

A Tedavi etmek

B Kanamayı durdurmak

C Şoku durdurmak

D Solunum ve kalp atışlarını normale döndürmek

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

43 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

A Koruma

B Tedavi etme

C Bildirme

D Kurtarma

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

43 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İlk yardım temel uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

A Kurtarma

B Bildirme

C Koruma

D Kodlama

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

43 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?

A Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması

B Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı çıkarılması

C Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması

D Kazazedelere ilaç verilmesi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

43 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yaralanmalı trafik kazalarında ilk hangi numara aranmalıdır?

A 155

B 156

C 112

D 144

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 7

43 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A Solunumu değerlendirmek

B Dolaşımı değerlendirmek

C Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek

D Bilinç durumunu değerlendirmek

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 8

43 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki ‘A ‘ harfini tanımlar ?

A Bilinç kontrolü

B Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

C Solunum değerlendirmesi (bak-dinlehisset)

D Dolaşımın değerlendirilmesi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

43 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Suni solunuma başlamadan önce başa ne uygulaması yapılır?

A Baş geriye doğru alınarak, çene gövdeden uzaklaştırılır

B Baş ileriye doğru alınarak, çene gövdeye yakınlaştırılır

C Baş yana doğru çevrilir

D Başın altına yastık konur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 10

43 sorudan 10. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep hangisidir?

A Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması

B Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması

C Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması

D Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 11

43 sorudan 11. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

A Deri rengine bakılarak

B Bilinç kontrol edilerek

C Bak-dinle-hisset yöntemiyle

D Göz bebekleri kontrol edilerek

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 12

43 sorudan 12. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İstirahat halinde yetişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı ne kadardır?

A 12-20

B 25-35

C 42-50

D 60-80

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 13

43 sorudan 13. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Normal dinlenme pozisyonunda yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı kaçtır?

A 10-20

B 40-50

C 60-100

D 100-120

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 14

43 sorudan 14. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin hastada "kalp masajı/ solunum sayısı" oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A 5:2

B 10:2

C 30:2

D 10:1

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 15

43 sorudan 15. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A Yüz üstü, sert bir zemine

B Yüz üstü, yumuşak bir zemine

C Sırt üstü, yumuşak bir zemine

D Sırt üstü, sert bir zemine

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 16

43 sorudan 16. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A Göğüs kemiğinin üst uç 1/3′ lük kısmı

B Göğüs kemiğinin ortası

C Kaburganın sol alt kısmı

D Kaburganın sağ alt kısmı

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 17

43 sorudan 17. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

A Bir elin topuğu ile

B Dört parmak ile

C İki elle

D İki parmak ile

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 18

43 sorudan 18. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye hangisi uygulanır?

A Yan yatış pozisyonuna alınır

B Hemen ayağa kaldırılır

C Sırtüstü yatırılıp başının altına yüksek yastık konur

D Yüzüstü yatırılıp karın altına yüksek yastık konur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 19

43 sorudan 19. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Eğer müdahale edilmezse kalp durduktan ne kadar sonra geri dönüşümsüz beyin hasarı oluşmaya başlar?

A 40 saniye

B 1 dakika

C 5 dakika

D 1 saat

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 20

43 sorudan 20. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir?

A Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar

B Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar

C Yavaş yavaş, koyu kırmızı renkte akar

D Yavaş yavaş, açık kırmızı renkte akar

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 21

43 sorudan 21. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A Kanamanın hızı

B Kanayan damarın cinsi

C Kanamanın miktarı

D Kan grubu

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 22

43 sorudan 22. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

A Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır

B Kanama yerine pamuk bastırılır

C Kanama yerine tentürdiyot sürülür

D Hiçbir şey yapılmadan derhal hekime götürülür

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 23

43 sorudan 23. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır

B Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

C Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır

D Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 24

43 sorudan 24. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A Ayak bileği

B Diz ile ayak arası

C Diz kapağının olduğu bölge

D Diz ile kalça arası

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 25

43 sorudan 25. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Burun kanaması olan kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A Yüzü sıcak su ile yıkanmalıdır

B Saçı çekilerek kafa arkaya eğilmelidir

C Yüz ve ense soğuk su ile yıkanıp, burun kanatları sıkıştırılmalıdır

D Hiç bir şey yapmadan hekime götürülmelidir

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 26

43 sorudan 26. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa hangisi uygulanır?

A Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır

B Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

C Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir.

D Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarıda kaldırılır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 27

43 sorudan 27. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa hangi tür kırık oluşmuştur?

A Açık kırık

B Spiral kırık

C Parçalı kırık

D Kapalı kırık

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 28

43 sorudan 28. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Çıkık olayının karşılığı hangisidir?

A Eklem bağlarının zedelenmesi

B Kemiklerin ezilmesi

C Kemiklerin kırılması

D Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 29

43 sorudan 29. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Omurga hasarı olduğu bilinen bir yaralı nasıl taşınmalıdır?

A Bir kişi dikkat ederek sırtında taşır.

B Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır.

C Yaralı bir çarşaf üzerinde taşınır.

D Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta taşınır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 30

43 sorudan 30. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil dilmez ise hangisi meydana gelir?

A Sırtı ve beli şişer

B Bulantı ve kusma olur

C Felç olur

D Vücut sıcaklığı artar

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 31

43 sorudan 31. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Rentek manevrası nedir?

A Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

B Sedye ile taşıma yöntemidir.

C Yaralıyı tedavi etme yöntemidir.

D Acil taşıma yöntemidir.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 32

43 sorudan 32. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A Sırt üstü yatış

B Yüzüstü yatış

C Yan yatış

D Yarı oturuş

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 33

43 sorudan 33. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A Yan yatış

B Oturuş

C Yüzüstü yatış

D Sırtüstü yatış

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 34

43 sorudan 34. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A Endişe ve huzursuzluk

B Hızlı ve zayıf nabız

C Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

D Hepsi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 35

43 sorudan 35. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

A Beyine kan gitmesine yardımcı olmak

B Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak

C Solunum düzelmesine yardımcı olmak

D Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 36

43 sorudan 36. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

A Zehirlenme

B Şok

C Soluk yoluna yabancı cisim kaçması

D Koşma

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 37

43 sorudan 37. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Heimlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

A Bir turnike yöntemidir

B Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uygulanması işlemi

C Kazazedeyi araçtan çıkarma tekniği

D Kırıklarda atelleme yöntemidir

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 38

43 sorudan 38. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya hangisi uygulanır?

A Yoğurt yedirilir

B Kusturulur

C Tuzlu su içirilir

D Açık havaya çıkarılır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 39

43 sorudan 39. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

A Vücut sıcaklığında artış

B Vücut sıcaklığında düşüş

C Aşırı üşüme

D Acıkma hissi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 40

43 sorudan 40. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Donmaya maruz kalan hastaya hangisi ilkyardım önlemi olarak yapılır?

A Alkol içirilir

B Hemen uyutulup dinlenmesi sağlanır

C Vücut sıcaklığı yavaşça yükseltilir

D Vücuda sıcak ve hızlı masaj yapılır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 41

43 sorudan 41. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A Yanık yara yeri oksijenli su ile yıkanır

B Tentürdiyotlu pamukla kapatılır

C Temiz, sıcak ve ıslak sargı bezi ile örtülür

D Temiz bir bezle örtülür

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 42

43 sorudan 42. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda hangisi doğrudur?

A Her çeşit araçta bulundurmak zorunludur.

B Motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur.

C Sadece şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda bulundurmak zorunludur

D Sadece büyük araçlarda bulundurmak zorunludur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 43

43 sorudan 43. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım malzemelerinden değildir?

A Tentürdiyot

B Sargı bezi

C Makas

D Elastik bandaj

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde yerine getirilen geçici müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hastalık

DOĞRU CEVAP

D) İlk yardım

AÇIKLAMA

Hastalanan ya da kazaya uğrayan kişiye, tıbbi yardım gelene kadar olay yerinde yapılan geçici müdahaleye ilk yardım denir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde yerine getirilen geçici müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Tedavi

DOĞRU CEVAP

D) İlk yardım

AÇIKLAMA

Hastalanan ya da kazaya uğrayan kişiye, tıbbi yardım gelene kadar olay yerinde yapılan geçici müdahaleye ilk yardım denir.

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde yerine getirilen geçici müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Sağlık

DOĞRU CEVAP

D) İlk yardım

AÇIKLAMA

Hastalanan ya da kazaya uğrayan kişiye, tıbbi yardım gelene kadar olay yerinde yapılan geçici müdahaleye ilk yardım denir.

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde yerine getirilen geçici müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) İlk yardım

AÇIKLAMA

Hastalanan ya da kazaya uğrayan kişiye, tıbbi yardım gelene kadar olay yerinde yapılan geçici müdahaleye ilk yardım denir.

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

DOĞRU CEVAP

A) Tedavi etmek

AÇIKLAMA

İlk yardım hayatı korur ve durumun kötüleşmesini önler. Tedavi etmek ilk yardımın değil, sağlık personelinin işidir.

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kanamayı durdurmak

DOĞRU CEVAP

A) Tedavi etmek

AÇIKLAMA

İlk yardım hayatı korur ve durumun kötüleşmesini önler. Tedavi etmek ilk yardımın değil, sağlık personelinin işidir.

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Şoku durdurmak

DOĞRU CEVAP

A) Tedavi etmek

AÇIKLAMA

İlk yardım hayatı korur ve durumun kötüleşmesini önler. Tedavi etmek ilk yardımın değil, sağlık personelinin işidir.

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Solunum ve kalp atışlarını normale döndürmek

DOĞRU CEVAP

A) Tedavi etmek

AÇIKLAMA

İlk yardım hayatı korur ve durumun kötüleşmesini önler. Tedavi etmek ilk yardımın değil, sağlık personelinin işidir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Koruma

DOĞRU CEVAP

B) Tedavi etme

AÇIKLAMA

Temel ilk yardım uygulamaları Koruma, Bildirme ve Kurtarmadır (KBK). Tedavi bunlardan değildir.

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

DOĞRU CEVAP

B) Tedavi etme

AÇIKLAMA

Temel ilk yardım uygulamaları Koruma, Bildirme ve Kurtarmadır (KBK). Tedavi bunlardan değildir.

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Bildirme

DOĞRU CEVAP

B) Tedavi etme

AÇIKLAMA

Temel ilk yardım uygulamaları Koruma, Bildirme ve Kurtarmadır (KBK). Tedavi bunlardan değildir.

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kurtarma

DOĞRU CEVAP

B) Tedavi etme

AÇIKLAMA

Temel ilk yardım uygulamaları Koruma, Bildirme ve Kurtarmadır (KBK). Tedavi bunlardan değildir.

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

İlk yardım temel uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kurtarma

DOĞRU CEVAP

C) Koruma

AÇIKLAMA

KBK sıralamasında ilk adım korumadır: önce kendinin, kazazedenin ve olay yerinin güvenliği sağlanır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

İlk yardım temel uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bildirme

DOĞRU CEVAP

C) Koruma

AÇIKLAMA

KBK sıralamasında ilk adım korumadır: önce kendinin, kazazedenin ve olay yerinin güvenliği sağlanır.

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

İlk yardım temel uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Koruma

AÇIKLAMA

KBK sıralamasında ilk adım korumadır: önce kendinin, kazazedenin ve olay yerinin güvenliği sağlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

İlk yardım temel uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kodlama

DOĞRU CEVAP

C) Koruma

AÇIKLAMA

KBK sıralamasında ilk adım korumadır: önce kendinin, kazazedenin ve olay yerinin güvenliği sağlanır.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?

DOĞRU CEVAP

A) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması

AÇIKLAMA

Kazaya müdahalede ilk adım, kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanmasıdır.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı çıkarılması

DOĞRU CEVAP

A) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması

AÇIKLAMA

Kazaya müdahalede ilk adım, kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanmasıdır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması

DOĞRU CEVAP

A) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması

AÇIKLAMA

Kazaya müdahalede ilk adım, kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanmasıdır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kazazedelere ilaç verilmesi

DOĞRU CEVAP

A) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması

AÇIKLAMA

Kazaya müdahalede ilk adım, kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanmasıdır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalı trafik kazalarında ilk hangi numara aranmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 155

DOĞRU CEVAP

C) 112

AÇIKLAMA

Yaralanmalı kazalarda Acil Çağrı Merkezi 112 aranır.

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalı trafik kazalarında ilk hangi numara aranmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 156

DOĞRU CEVAP

C) 112

AÇIKLAMA

Yaralanmalı kazalarda Acil Çağrı Merkezi 112 aranır.

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Yaralanmalı trafik kazalarında ilk hangi numara aranmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) 112

AÇIKLAMA

Yaralanmalı kazalarda Acil Çağrı Merkezi 112 aranır.

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalı trafik kazalarında ilk hangi numara aranmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 144

DOĞRU CEVAP

C) 112

AÇIKLAMA

Yaralanmalı kazalarda Acil Çağrı Merkezi 112 aranır.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Solunumu değerlendirmek

DOĞRU CEVAP

D) Bilinç durumunu değerlendirmek

AÇIKLAMA

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde önce bilinç durumu kontrol edilir.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Dolaşımı değerlendirmek

DOĞRU CEVAP

D) Bilinç durumunu değerlendirmek

AÇIKLAMA

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde önce bilinç durumu kontrol edilir.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek

DOĞRU CEVAP

D) Bilinç durumunu değerlendirmek

AÇIKLAMA

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde önce bilinç durumu kontrol edilir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) Bilinç durumunu değerlendirmek

AÇIKLAMA

Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde önce bilinç durumu kontrol edilir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ' sindeki 'A ' harfini tanımlar ?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bilinç kontrolü

DOĞRU CEVAP

B) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

AÇIKLAMA

ABC'de A (Airway) hava yolu açıklığını, B solunumu, C dolaşımı ifade eder.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ' sindeki 'A ' harfini tanımlar ?

DOĞRU CEVAP

B) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

AÇIKLAMA

ABC'de A (Airway) hava yolu açıklığını, B solunumu, C dolaşımı ifade eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki ‘A ‘ harfini tanımlar ?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Solunum değerlendirmesi (bak-dinlehisset)

DOĞRU CEVAP

B) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

AÇIKLAMA

ABC’de A (Airway) hava yolu açıklığını, B solunumu, C dolaşımı ifade eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki ‘A ‘ harfini tanımlar ?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Dolaşımın değerlendirilmesi

DOĞRU CEVAP

B) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

AÇIKLAMA

ABC’de A (Airway) hava yolu açıklığını, B solunumu, C dolaşımı ifade eder.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Suni solunuma başlamadan önce başa ne uygulaması yapılır?

DOĞRU CEVAP

A) Baş geriye doğru alınarak, çene gövdeden uzaklaştırılır

AÇIKLAMA

Hava yolunu açmak için baş geriye itilir, çene yukarı kaldırılır (baş-çene pozisyonu).

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Suni solunuma başlamadan önce başa ne uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Baş ileriye doğru alınarak, çene gövdeye yakınlaştırılır

DOĞRU CEVAP

A) Baş geriye doğru alınarak, çene gövdeden uzaklaştırılır

AÇIKLAMA

Hava yolunu açmak için baş geriye itilir, çene yukarı kaldırılır (baş-çene pozisyonu).

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Suni solunuma başlamadan önce başa ne uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Baş yana doğru çevrilir

DOĞRU CEVAP

A) Baş geriye doğru alınarak, çene gövdeden uzaklaştırılır

AÇIKLAMA

Hava yolunu açmak için baş geriye itilir, çene yukarı kaldırılır (baş-çene pozisyonu).

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Suni solunuma başlamadan önce başa ne uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Başın altına yastık konur

DOĞRU CEVAP

A) Baş geriye doğru alınarak, çene gövdeden uzaklaştırılır

AÇIKLAMA

Hava yolunu açmak için baş geriye itilir, çene yukarı kaldırılır (baş-çene pozisyonu).

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması

DOĞRU CEVAP

B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı kişide dil gevşeyip geriye düşerek hava yolunu tıkayabilir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı kişide dil gevşeyip geriye düşerek hava yolunu tıkayabilir.

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması

DOĞRU CEVAP

B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı kişide dil gevşeyip geriye düşerek hava yolunu tıkayabilir.

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

DOĞRU CEVAP

B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı kişide dil gevşeyip geriye düşerek hava yolunu tıkayabilir.

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Deri rengine bakılarak

DOĞRU CEVAP

C) Bak-dinle-hisset yöntemiyle

AÇIKLAMA

Solunum bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol edilir.

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bilinç kontrol edilerek

DOĞRU CEVAP

C) Bak-dinle-hisset yöntemiyle

AÇIKLAMA

Solunum bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol edilir.

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

DOĞRU CEVAP

C) Bak-dinle-hisset yöntemiyle

AÇIKLAMA

Solunum bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol edilir.

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Göz bebekleri kontrol edilerek

DOĞRU CEVAP

C) Bak-dinle-hisset yöntemiyle

AÇIKLAMA

Solunum bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol edilir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

İstirahat halinde yetişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı ne kadardır?

DOĞRU CEVAP

A) 12-20

AÇIKLAMA

Dinlenme hâlindeki yetişkinin solunum sayısı dakikada 12-20'dir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

İstirahat halinde yetişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı ne kadardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 25-35

DOĞRU CEVAP

A) 12-20

AÇIKLAMA

Dinlenme hâlindeki yetişkinin solunum sayısı dakikada 12-20'dir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

İstirahat halinde yetişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı ne kadardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 42-50

DOĞRU CEVAP

A) 12-20

AÇIKLAMA

Dinlenme hâlindeki yetişkinin solunum sayısı dakikada 12-20'dir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

İstirahat halinde yetişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı ne kadardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 60-80

DOĞRU CEVAP

A) 12-20

AÇIKLAMA

Dinlenme hâlindeki yetişkinin solunum sayısı dakikada 12-20'dir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Normal dinlenme pozisyonunda yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı kaçtır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 10-20

DOĞRU CEVAP

C) 60-100

AÇIKLAMA

Dinlenme hâlindeki yetişkinin nabzı dakikada 60-100'dür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Normal dinlenme pozisyonunda yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı kaçtır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 40-50

DOĞRU CEVAP

C) 60-100

AÇIKLAMA

Dinlenme hâlindeki yetişkinin nabzı dakikada 60-100'dür.

SORU 13 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Normal dinlenme pozisyonunda yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı kaçtır?

DOĞRU CEVAP

C) 60-100

AÇIKLAMA

Dinlenme hâlindeki yetişkinin nabzı dakikada 60-100'dür.

SORU 13 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Normal dinlenme pozisyonunda yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı kaçtır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 100-120

DOĞRU CEVAP

C) 60-100

AÇIKLAMA

Dinlenme hâlindeki yetişkinin nabzı dakikada 60-100'dür.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin hastada "kalp masajı/ solunum sayısı" oranı aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 5:2

DOĞRU CEVAP

C) 30:2

AÇIKLAMA

Yetişkinde temel yaşam desteğinde 30 kalp masajına 2 suni solunum uygulanır.

SORU 14 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin hastada "kalp masajı/ solunum sayısı" oranı aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 10:2

DOĞRU CEVAP

C) 30:2

AÇIKLAMA

Yetişkinde temel yaşam desteğinde 30 kalp masajına 2 suni solunum uygulanır.

SORU 14 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin hastada "kalp masajı/ solunum sayısı" oranı aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

C) 30:2

AÇIKLAMA

Yetişkinde temel yaşam desteğinde 30 kalp masajına 2 suni solunum uygulanır.

SORU 14 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin hastada "kalp masajı/ solunum sayısı" oranı aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 10:1

DOĞRU CEVAP

C) 30:2

AÇIKLAMA

Yetişkinde temel yaşam desteğinde 30 kalp masajına 2 suni solunum uygulanır.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yüz üstü, sert bir zemine

DOĞRU CEVAP

D) Sırt üstü, sert bir zemine

AÇIKLAMA

Kalp masajı için kazazede sırtüstü ve sert bir zemine yatırılır; yumuşak zeminde bası etkisiz olur.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine

DOĞRU CEVAP

D) Sırt üstü, sert bir zemine

AÇIKLAMA

Kalp masajı için kazazede sırtüstü ve sert bir zemine yatırılır; yumuşak zeminde bası etkisiz olur.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Sırt üstü, yumuşak bir zemine

DOĞRU CEVAP

D) Sırt üstü, sert bir zemine

AÇIKLAMA

Kalp masajı için kazazede sırtüstü ve sert bir zemine yatırılır; yumuşak zeminde bası etkisiz olur.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

DOĞRU CEVAP

D) Sırt üstü, sert bir zemine

AÇIKLAMA

Kalp masajı için kazazede sırtüstü ve sert bir zemine yatırılır; yumuşak zeminde bası etkisiz olur.

SORU 16 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3′ lük kısmı

DOĞRU CEVAP

B) Göğüs kemiğinin ortası

AÇIKLAMA

Kalp masajı göğüs kemiğinin ortasına (iki meme ucunun ortası) uygulanır.

SORU 16 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Göğüs kemiğinin ortası

AÇIKLAMA

Kalp masajı göğüs kemiğinin ortasına (iki meme ucunun ortası) uygulanır.

SORU 16 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kaburganın sol alt kısmı

DOĞRU CEVAP

B) Göğüs kemiğinin ortası

AÇIKLAMA

Kalp masajı göğüs kemiğinin ortasına (iki meme ucunun ortası) uygulanır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kaburganın sağ alt kısmı

DOĞRU CEVAP

B) Göğüs kemiğinin ortası

AÇIKLAMA

Kalp masajı göğüs kemiğinin ortasına (iki meme ucunun ortası) uygulanır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bir elin topuğu ile

DOĞRU CEVAP

D) İki parmak ile

AÇIKLAMA

Bebeklerde kalp masajı iki parmakla yapılır.

SORU 17 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Dört parmak ile

DOĞRU CEVAP

D) İki parmak ile

AÇIKLAMA

Bebeklerde kalp masajı iki parmakla yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) İki elle

DOĞRU CEVAP

D) İki parmak ile

AÇIKLAMA

Bebeklerde kalp masajı iki parmakla yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

DOĞRU CEVAP

D) İki parmak ile

AÇIKLAMA

Bebeklerde kalp masajı iki parmakla yapılır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye hangisi uygulanır?

DOĞRU CEVAP

A) Yan yatış pozisyonuna alınır

AÇIKLAMA

Kendi solumaya başlayan kazazede, hava yolu açık kalsın diye yan (koma) pozisyonuna alınır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hemen ayağa kaldırılır

DOĞRU CEVAP

A) Yan yatış pozisyonuna alınır

AÇIKLAMA

Kendi solumaya başlayan kazazede, hava yolu açık kalsın diye yan (koma) pozisyonuna alınır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Sırtüstü yatırılıp başının altına yüksek yastık konur

DOĞRU CEVAP

A) Yan yatış pozisyonuna alınır

AÇIKLAMA

Kendi solumaya başlayan kazazede, hava yolu açık kalsın diye yan (koma) pozisyonuna alınır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yüzüstü yatırılıp karın altına yüksek yastık konur

DOĞRU CEVAP

A) Yan yatış pozisyonuna alınır

AÇIKLAMA

Kendi solumaya başlayan kazazede, hava yolu açık kalsın diye yan (koma) pozisyonuna alınır.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Eğer müdahale edilmezse kalp durduktan ne kadar sonra geri dönüşümsüz beyin hasarı oluşmaya başlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 40 saniye

DOĞRU CEVAP

C) 5 dakika

AÇIKLAMA

Kalp durduktan yaklaşık 4-6 dakika sonra kalıcı beyin hasarı başlar; bu yüzden ilk yardıma hemen başlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Eğer müdahale edilmezse kalp durduktan ne kadar sonra geri dönüşümsüz beyin hasarı oluşmaya başlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 1 dakika

DOĞRU CEVAP

C) 5 dakika

AÇIKLAMA

Kalp durduktan yaklaşık 4-6 dakika sonra kalıcı beyin hasarı başlar; bu yüzden ilk yardıma hemen başlanır.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Eğer müdahale edilmezse kalp durduktan ne kadar sonra geri dönüşümsüz beyin hasarı oluşmaya başlar?

DOĞRU CEVAP

C) 5 dakika

AÇIKLAMA

Kalp durduktan yaklaşık 4-6 dakika sonra kalıcı beyin hasarı başlar; bu yüzden ilk yardıma hemen başlanır.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Eğer müdahale edilmezse kalp durduktan ne kadar sonra geri dönüşümsüz beyin hasarı oluşmaya başlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 1 saat

DOĞRU CEVAP

C) 5 dakika

AÇIKLAMA

Kalp durduktan yaklaşık 4-6 dakika sonra kalıcı beyin hasarı başlar; bu yüzden ilk yardıma hemen başlanır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar

DOĞRU CEVAP

B) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar

AÇIKLAMA

Atardamar kanaması kalp atımıyla fışkırır tarzda ve açık kırmızı renktedir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir?

DOĞRU CEVAP

B) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar

AÇIKLAMA

Atardamar kanaması kalp atımıyla fışkırır tarzda ve açık kırmızı renktedir.

SORU 20 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yavaş yavaş, koyu kırmızı renkte akar

DOĞRU CEVAP

B) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar

AÇIKLAMA

Atardamar kanaması kalp atımıyla fışkırır tarzda ve açık kırmızı renktedir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yavaş yavaş, açık kırmızı renkte akar

DOĞRU CEVAP

B) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar

AÇIKLAMA

Atardamar kanaması kalp atımıyla fışkırır tarzda ve açık kırmızı renktedir.

SORU 21 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kanamanın hızı

DOĞRU CEVAP

D) Kan grubu

AÇIKLAMA

Kanamanın ciddiyetini hızı, miktarı ve damarın türü belirler. Kan grubu etkilemez.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kanayan damarın cinsi

DOĞRU CEVAP

D) Kan grubu

AÇIKLAMA

Kanamanın ciddiyetini hızı, miktarı ve damarın türü belirler. Kan grubu etkilemez.

SORU 21 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kanamanın miktarı

DOĞRU CEVAP

D) Kan grubu

AÇIKLAMA

Kanamanın ciddiyetini hızı, miktarı ve damarın türü belirler. Kan grubu etkilemez.

SORU 21 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

DOĞRU CEVAP

D) Kan grubu

AÇIKLAMA

Kanamanın ciddiyetini hızı, miktarı ve damarın türü belirler. Kan grubu etkilemez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

DOĞRU CEVAP

A) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır

AÇIKLAMA

Büyük bir dış kanamada önce temiz bezle ya da elle yara üzerine doğrudan basınç uygulanır.

SORU 22 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kanama yerine pamuk bastırılır

DOĞRU CEVAP

A) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır

AÇIKLAMA

Büyük bir dış kanamada önce temiz bezle ya da elle yara üzerine doğrudan basınç uygulanır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kanama yerine tentürdiyot sürülür

DOĞRU CEVAP

A) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır

AÇIKLAMA

Büyük bir dış kanamada önce temiz bezle ya da elle yara üzerine doğrudan basınç uygulanır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hiçbir şey yapılmadan derhal hekime götürülür

DOĞRU CEVAP

A) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır

AÇIKLAMA

Büyük bir dış kanamada önce temiz bezle ya da elle yara üzerine doğrudan basınç uygulanır.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır

DOĞRU CEVAP

B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

AÇIKLAMA

Kanayan bölge kalp seviyesinin üstüne kaldırılır; böylece bölgeye giden kan basıncı azalır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

AÇIKLAMA

Kanayan bölge kalp seviyesinin üstüne kaldırılır; böylece bölgeye giden kan basıncı azalır.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır

DOĞRU CEVAP

B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

AÇIKLAMA

Kanayan bölge kalp seviyesinin üstüne kaldırılır; böylece bölgeye giden kan basıncı azalır.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır

DOĞRU CEVAP

B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

AÇIKLAMA

Kanayan bölge kalp seviyesinin üstüne kaldırılır; böylece bölgeye giden kan basıncı azalır.

SORU 24 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Ayak bileği

DOĞRU CEVAP

D) Diz ile kalça arası

AÇIKLAMA

Bacakta turnike uyluğa, yani diz ile kalça arasına uygulanır; tek kemikli bölge seçilir.

SORU 24 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Diz ile ayak arası

DOĞRU CEVAP

D) Diz ile kalça arası

AÇIKLAMA

Bacakta turnike uyluğa, yani diz ile kalça arasına uygulanır; tek kemikli bölge seçilir.

SORU 24 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Diz kapağının olduğu bölge

DOĞRU CEVAP

D) Diz ile kalça arası

AÇIKLAMA

Bacakta turnike uyluğa, yani diz ile kalça arasına uygulanır; tek kemikli bölge seçilir.

SORU 24 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

DOĞRU CEVAP

D) Diz ile kalça arası

AÇIKLAMA

Bacakta turnike uyluğa, yani diz ile kalça arasına uygulanır; tek kemikli bölge seçilir.

SORU 25 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Burun kanaması olan kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yüzü sıcak su ile yıkanmalıdır

DOĞRU CEVAP

C) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanıp, burun kanatları sıkıştırılmalıdır

AÇIKLAMA

Burun kanamasında baş hafif öne eğilir ve burun kanatları sıkıştırılır. Baş arkaya yatırılmaz.

SORU 25 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Burun kanaması olan kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilmelidir

DOĞRU CEVAP

C) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanıp, burun kanatları sıkıştırılmalıdır

AÇIKLAMA

Burun kanamasında baş hafif öne eğilir ve burun kanatları sıkıştırılır. Baş arkaya yatırılmaz.

SORU 25 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Burun kanaması olan kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanıp, burun kanatları sıkıştırılmalıdır

AÇIKLAMA

Burun kanamasında baş hafif öne eğilir ve burun kanatları sıkıştırılır. Baş arkaya yatırılmaz.

SORU 25 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Burun kanaması olan kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hiç bir şey yapmadan hekime götürülmelidir

DOĞRU CEVAP

C) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanıp, burun kanatları sıkıştırılmalıdır

AÇIKLAMA

Burun kanamasında baş hafif öne eğilir ve burun kanatları sıkıştırılır. Baş arkaya yatırılmaz.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır

DOĞRU CEVAP

B) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

AÇIKLAMA

Başa darbe sonrası kulak ya da burundan gelen kan durdurulmaya çalışılmaz; kişi kanayan taraf altta kalacak şekilde yan yatırılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa hangisi uygulanır?

DOĞRU CEVAP

B) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

AÇIKLAMA

Başa darbe sonrası kulak ya da burundan gelen kan durdurulmaya çalışılmaz; kişi kanayan taraf altta kalacak şekilde yan yatırılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 26 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir.

DOĞRU CEVAP

B) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

AÇIKLAMA

Başa darbe sonrası kulak ya da burundan gelen kan durdurulmaya çalışılmaz; kişi kanayan taraf altta kalacak şekilde yan yatırılır.

SORU 26 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarıda kaldırılır.

DOĞRU CEVAP

B) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

AÇIKLAMA

Başa darbe sonrası kulak ya da burundan gelen kan durdurulmaya çalışılmaz; kişi kanayan taraf altta kalacak şekilde yan yatırılır.

SORU 27 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa hangi tür kırık oluşmuştur?

DOĞRU CEVAP

A) Açık kırık

AÇIKLAMA

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kemik uçları görünüyorsa açık kırık vardır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa hangi tür kırık oluşmuştur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Spiral kırık

DOĞRU CEVAP

A) Açık kırık

AÇIKLAMA

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kemik uçları görünüyorsa açık kırık vardır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa hangi tür kırık oluşmuştur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Parçalı kırık

DOĞRU CEVAP

A) Açık kırık

AÇIKLAMA

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kemik uçları görünüyorsa açık kırık vardır.

SORU 27 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa hangi tür kırık oluşmuştur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kapalı kırık

DOĞRU CEVAP

A) Açık kırık

AÇIKLAMA

Deri bütünlüğü bozulmuş ve kemik uçları görünüyorsa açık kırık vardır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Çıkık olayının karşılığı hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Eklem bağlarının zedelenmesi

DOĞRU CEVAP

D) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması

AÇIKLAMA

Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasına çıkık denir.

SORU 28 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Çıkık olayının karşılığı hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kemiklerin ezilmesi

DOĞRU CEVAP

D) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması

AÇIKLAMA

Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasına çıkık denir.

SORU 28 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Çıkık olayının karşılığı hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kemiklerin kırılması

DOĞRU CEVAP

D) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması

AÇIKLAMA

Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasına çıkık denir.

SORU 28 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Çıkık olayının karşılığı hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması

AÇIKLAMA

Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasına çıkık denir.

SORU 29 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Omurga hasarı olduğu bilinen bir yaralı nasıl taşınmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bir kişi dikkat ederek sırtında taşır.

DOĞRU CEVAP

B) Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır.

AÇIKLAMA

Omurga yaralısı en az üç kişiyle, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan taşınır.

SORU 29 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Omurga hasarı olduğu bilinen bir yaralı nasıl taşınmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır.

AÇIKLAMA

Omurga yaralısı en az üç kişiyle, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan taşınır.

SORU 29 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Omurga hasarı olduğu bilinen bir yaralı nasıl taşınmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaralı bir çarşaf üzerinde taşınır.

DOĞRU CEVAP

B) Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır.

AÇIKLAMA

Omurga yaralısı en az üç kişiyle, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan taşınır.

SORU 29 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Omurga hasarı olduğu bilinen bir yaralı nasıl taşınmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta taşınır.

DOĞRU CEVAP

B) Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır.

AÇIKLAMA

Omurga yaralısı en az üç kişiyle, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan taşınır.

SORU 30 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil dilmez ise hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sırtı ve beli şişer

DOĞRU CEVAP

C) Felç olur

AÇIKLAMA

Omurga kırıklarında yanlış taşıma omuriliğe zarar vererek felce yol açabilir.

SORU 30 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil dilmez ise hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bulantı ve kusma olur

DOĞRU CEVAP

C) Felç olur

AÇIKLAMA

Omurga kırıklarında yanlış taşıma omuriliğe zarar vererek felce yol açabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil dilmez ise hangisi meydana gelir?

DOĞRU CEVAP

C) Felç olur

AÇIKLAMA

Omurga kırıklarında yanlış taşıma omuriliğe zarar vererek felce yol açabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil dilmez ise hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Vücut sıcaklığı artar

DOĞRU CEVAP

C) Felç olur

AÇIKLAMA

Omurga kırıklarında yanlış taşıma omuriliğe zarar vererek felce yol açabilir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Rentek manevrası nedir?

DOĞRU CEVAP

A) Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

AÇIKLAMA

Rentek manevrası, araç içindeki yaralıyı omuriliğe zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

SORU 31 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Rentek manevrası nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Sedye ile taşıma yöntemidir.

DOĞRU CEVAP

A) Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

AÇIKLAMA

Rentek manevrası, araç içindeki yaralıyı omuriliğe zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

SORU 31 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Rentek manevrası nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaralıyı tedavi etme yöntemidir.

DOĞRU CEVAP

A) Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

AÇIKLAMA

Rentek manevrası, araç içindeki yaralıyı omuriliğe zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

SORU 31 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Rentek manevrası nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Acil taşıma yöntemidir.

DOĞRU CEVAP

A) Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

AÇIKLAMA

Rentek manevrası, araç içindeki yaralıyı omuriliğe zarar vermeden çıkarma tekniğidir.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sırt üstü yatış

DOĞRU CEVAP

D) Yarı oturuş

AÇIKLAMA

Göğsünde açık yara olan kazazede, solunumu kolaylaştırmak için yarı oturur pozisyonda sevk edilir.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yüzüstü yatış

DOĞRU CEVAP

D) Yarı oturuş

AÇIKLAMA

Göğsünde açık yara olan kazazede, solunumu kolaylaştırmak için yarı oturur pozisyonda sevk edilir.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yan yatış

DOĞRU CEVAP

D) Yarı oturuş

AÇIKLAMA

Göğsünde açık yara olan kazazede, solunumu kolaylaştırmak için yarı oturur pozisyonda sevk edilir.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

DOĞRU CEVAP

D) Yarı oturuş

AÇIKLAMA

Göğsünde açık yara olan kazazede, solunumu kolaylaştırmak için yarı oturur pozisyonda sevk edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yan yatış

DOĞRU CEVAP

B) Oturuş

AÇIKLAMA

Köprücük kemiği kırığında kazazede oturur pozisyonda sevk edilir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

DOĞRU CEVAP

B) Oturuş

AÇIKLAMA

Köprücük kemiği kırığında kazazede oturur pozisyonda sevk edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yüzüstü yatış

DOĞRU CEVAP

B) Oturuş

AÇIKLAMA

Köprücük kemiği kırığında kazazede oturur pozisyonda sevk edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sırtüstü yatış

DOĞRU CEVAP

B) Oturuş

AÇIKLAMA

Köprücük kemiği kırığında kazazede oturur pozisyonda sevk edilir.

SORU 34 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Endişe ve huzursuzluk

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Şokta huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, soğuk, soluk ve nemli deri görülür.

SORU 34 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hızlı ve zayıf nabız

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Şokta huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, soğuk, soluk ve nemli deri görülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 34 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Şokta huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, soğuk, soluk ve nemli deri görülür.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 34 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Şokta huzursuzluk, hızlı ve zayıf nabız, soğuk, soluk ve nemli deri görülür.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

DOĞRU CEVAP

A) Beyine kan gitmesine yardımcı olmak

AÇIKLAMA

Şok pozisyonunda ayakların kaldırılması kanın beyne ve hayati organlara gitmesine yardım eder.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak

DOĞRU CEVAP

A) Beyine kan gitmesine yardımcı olmak

AÇIKLAMA

Şok pozisyonunda ayakların kaldırılması kanın beyne ve hayati organlara gitmesine yardım eder.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Solunum düzelmesine yardımcı olmak

DOĞRU CEVAP

A) Beyine kan gitmesine yardımcı olmak

AÇIKLAMA

Şok pozisyonunda ayakların kaldırılması kanın beyne ve hayati organlara gitmesine yardım eder.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak

DOĞRU CEVAP

A) Beyine kan gitmesine yardımcı olmak

AÇIKLAMA

Şok pozisyonunda ayakların kaldırılması kanın beyne ve hayati organlara gitmesine yardım eder.

SORU 36 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Zehirlenme

DOĞRU CEVAP

C) Soluk yoluna yabancı cisim kaçması

AÇIKLAMA

Konuşamayan, öksüremeyen ve elleriyle boğazını tutan kişide hava yolunda yabancı cisim vardır.

SORU 36 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Şok

DOĞRU CEVAP

C) Soluk yoluna yabancı cisim kaçması

AÇIKLAMA

Konuşamayan, öksüremeyen ve elleriyle boğazını tutan kişide hava yolunda yabancı cisim vardır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 36 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

DOĞRU CEVAP

C) Soluk yoluna yabancı cisim kaçması

AÇIKLAMA

Konuşamayan, öksüremeyen ve elleriyle boğazını tutan kişide hava yolunda yabancı cisim vardır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 36 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Koşma

DOĞRU CEVAP

C) Soluk yoluna yabancı cisim kaçması

AÇIKLAMA

Konuşamayan, öksüremeyen ve elleriyle boğazını tutan kişide hava yolunda yabancı cisim vardır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 37 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Heimlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bir turnike yöntemidir

DOĞRU CEVAP

B) Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uygulanması işlemi

AÇIKLAMA

Heimlich manevrası, tam hava yolu tıkanıklığında karına bası uygulanmasıdır.

SORU 37 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Heimlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uygulanması işlemi

AÇIKLAMA

Heimlich manevrası, tam hava yolu tıkanıklığında karına bası uygulanmasıdır.

SORU 37 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Heimlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kazazedeyi araçtan çıkarma tekniği

DOĞRU CEVAP

B) Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uygulanması işlemi

AÇIKLAMA

Heimlich manevrası, tam hava yolu tıkanıklığında karına bası uygulanmasıdır.

SORU 37 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Heimlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kırıklarda atelleme yöntemidir

DOĞRU CEVAP

B) Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uygulanması işlemi

AÇIKLAMA

Heimlich manevrası, tam hava yolu tıkanıklığında karına bası uygulanmasıdır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 38 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yoğurt yedirilir

DOĞRU CEVAP

D) Açık havaya çıkarılır

AÇIKLAMA

Egzoz gazı (karbonmonoksit) zehirlenmesinde kişi hemen temiz havaya çıkarılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 38 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kusturulur

DOĞRU CEVAP

D) Açık havaya çıkarılır

AÇIKLAMA

Egzoz gazı (karbonmonoksit) zehirlenmesinde kişi hemen temiz havaya çıkarılır.

SORU 38 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya hangisi uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Tuzlu su içirilir

DOĞRU CEVAP

D) Açık havaya çıkarılır

AÇIKLAMA

Egzoz gazı (karbonmonoksit) zehirlenmesinde kişi hemen temiz havaya çıkarılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 38 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya hangisi uygulanır?

DOĞRU CEVAP

D) Açık havaya çıkarılır

AÇIKLAMA

Egzoz gazı (karbonmonoksit) zehirlenmesinde kişi hemen temiz havaya çıkarılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 39 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

DOĞRU CEVAP

A) Vücut sıcaklığında artış

AÇIKLAMA

Güneş çarpmasında vücut sıcaklığı yükselir.

SORU 39 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Vücut sıcaklığında düşüş

DOĞRU CEVAP

A) Vücut sıcaklığında artış

AÇIKLAMA

Güneş çarpmasında vücut sıcaklığı yükselir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 39 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Aşırı üşüme

DOĞRU CEVAP

A) Vücut sıcaklığında artış

AÇIKLAMA

Güneş çarpmasında vücut sıcaklığı yükselir.

SORU 39 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Acıkma hissi

DOĞRU CEVAP

A) Vücut sıcaklığında artış

AÇIKLAMA

Güneş çarpmasında vücut sıcaklığı yükselir.

SORU 40 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Donmaya maruz kalan hastaya hangisi ilkyardım önlemi olarak yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Alkol içirilir

DOĞRU CEVAP

C) Vücut sıcaklığı yavaşça yükseltilir

AÇIKLAMA

Donmada vücut ısısı yavaş yavaş yükseltilir. Sert masaj yapılmaz, alkol verilmez.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 40 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Donmaya maruz kalan hastaya hangisi ilkyardım önlemi olarak yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hemen uyutulup dinlenmesi sağlanır

DOĞRU CEVAP

C) Vücut sıcaklığı yavaşça yükseltilir

AÇIKLAMA

Donmada vücut ısısı yavaş yavaş yükseltilir. Sert masaj yapılmaz, alkol verilmez.

SORU 40 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Donmaya maruz kalan hastaya hangisi ilkyardım önlemi olarak yapılır?

DOĞRU CEVAP

C) Vücut sıcaklığı yavaşça yükseltilir

AÇIKLAMA

Donmada vücut ısısı yavaş yavaş yükseltilir. Sert masaj yapılmaz, alkol verilmez.

SORU 40 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Donmaya maruz kalan hastaya hangisi ilkyardım önlemi olarak yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Vücuda sıcak ve hızlı masaj yapılır

DOĞRU CEVAP

C) Vücut sıcaklığı yavaşça yükseltilir

AÇIKLAMA

Donmada vücut ısısı yavaş yavaş yükseltilir. Sert masaj yapılmaz, alkol verilmez.

SORU 41 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yanık yara yeri oksijenli su ile yıkanır

DOĞRU CEVAP

D) Temiz bir bezle örtülür

AÇIKLAMA

Yanık yarası temiz bir bezle örtülür. Tentürdiyot, oksijenli su ya da merhem sürülmez.

SORU 41 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Tentürdiyotlu pamukla kapatılır

DOĞRU CEVAP

D) Temiz bir bezle örtülür

AÇIKLAMA

Yanık yarası temiz bir bezle örtülür. Tentürdiyot, oksijenli su ya da merhem sürülmez.

SORU 41 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Temiz, sıcak ve ıslak sargı bezi ile örtülür

DOĞRU CEVAP

D) Temiz bir bezle örtülür

AÇIKLAMA

Yanık yarası temiz bir bezle örtülür. Tentürdiyot, oksijenli su ya da merhem sürülmez.

SORU 41 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

DOĞRU CEVAP

D) Temiz bir bezle örtülür

AÇIKLAMA

Yanık yarası temiz bir bezle örtülür. Tentürdiyot, oksijenli su ya da merhem sürülmez.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 42 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Her çeşit araçta bulundurmak zorunludur.

DOĞRU CEVAP

B) Motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur.

AÇIKLAMA

İlk yardım çantası motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda zorunludur.

SORU 42 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

B) Motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur.

AÇIKLAMA

İlk yardım çantası motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda zorunludur.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 42 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Sadece şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda bulundurmak zorunludur

DOĞRU CEVAP

B) Motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur.

AÇIKLAMA

İlk yardım çantası motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda zorunludur.

SORU 42 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sadece büyük araçlarda bulundurmak zorunludur

DOĞRU CEVAP

B) Motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur.

AÇIKLAMA

İlk yardım çantası motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda zorunludur.

SORU 43 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım malzemelerinden değildir?

DOĞRU CEVAP

A) Tentürdiyot

AÇIKLAMA

Araç ilk yardım çantasında tentürdiyot bulunmaz; sargı bezi, makas ve elastik bandaj bulunur.

SORU 43 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım malzemelerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Sargı bezi

DOĞRU CEVAP

A) Tentürdiyot

AÇIKLAMA

Araç ilk yardım çantasında tentürdiyot bulunmaz; sargı bezi, makas ve elastik bandaj bulunur.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 43 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım malzemelerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Makas

DOĞRU CEVAP

A) Tentürdiyot

AÇIKLAMA

Araç ilk yardım çantasında tentürdiyot bulunmaz; sargı bezi, makas ve elastik bandaj bulunur.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 43 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım malzemelerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Elastik bandaj

DOĞRU CEVAP

A) Tentürdiyot

AÇIKLAMA

Araç ilk yardım çantasında tentürdiyot bulunmaz; sargı bezi, makas ve elastik bandaj bulunur.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın, sonra deneme sınavlarıyla kendinizi ölçün.

📚 SRC Dijital Eğitim Kitabı

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

📝 SRC Sınav Salonu

40 soruluk genel deneme sınavları çözün

YENİ ÜMİT SRC KURSU

📍 Camlıkahve Meydanı, Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No: 114 D:1, 34160 Güngören / İstanbul

📞 **0 212 641 97 73**

💬 WhatsApp: **0 530 957 79 13**

🌐 **www.srcbelgesi.com**