YÜ

Yeni Ümit SRC Kursu

MESLEKİ YETERLİLİK · SRC SINAVINA HAZIRLIK

ÜNİTE 03 · KONU TESTİ

Yola Çıkmadan Önce

TEST

36 SORU

36	A–D	1·2·3·4
soru	dört şık	SRC belgesi

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

36 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

👇 **Cevabı görmek için bir şıkka dokunun**

A Varılacak yere en hızlı şekilde gitmek

B Yolculuğun keyfini çıkarmak

C Hizmetin aksamaması: yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak

D İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak

SORU 2

36 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listeleri kontrol edilmesi neden önemlidir?

A Gidilen yolda taşınacakların, doğru, zararsız ve eksiksiz ulaştırılmasında

B Sürücü seçiminde

C Aracın alacağı yakıtı belirlemede

D Aracın ömrünün uzaması için

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

36 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aracımıza binmeden önce ilk olarak neye dikkat etmemiz gerekmektedir?

A Emniyet kemerine

B Lastiklerimizin önünde veya arkasında lastikleri kesici veya delici bir cisim olup olmadığına

C Koltuklara

D Vites kutusuna

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

36 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden biridir?

A Direksiyon Ayar ve Kontrolü

B Emniyet kemeri kontrolü

C Göstergelerin kontrolü

D Lastiklerin kontrolü

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

36 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biridir?

A Motor Yağı Kontrolü

B Fren (Hidrolik) Yağı Kontrolü

C Soğutma Suyu Kontrolü

D Göstergelerin Kontrolü

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

36 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biri değildir?

A Lastikler

B Sürücü koltuğu kontrolü ve ayarlanması

C Emniyet kemeri kontrolü

D İç ve dış aynaların kontrolü

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 7

36 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastiklerin kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

A Araca her binildiğinde

B 30 Günde bir

C 45 Günde bir

D 60 Günde bir

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 8

36 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aracı kullanmaya başlamadan önce ; aracımızın günlük bakımını ve kontrolünü yapmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A Gözle kontrol

B Yıllık muayene

C Motor yağı kontrolü

D Sıvı kontrolü

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

36 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Araç yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine bakılmasının önemi yoktur?

A Fren hidrolik yağına

B Araç soğutma suyuna

C Taşıt vergisinin ödenip ödenmediğine

D Akü durumuna

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 10

36 sorudan 10. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre güzergâh ve zaman planlaması nasıl yapılır?

A Trafik yoğunsa yoğunluğun azalmasını bekleyerek

B Kestirme yollar tercih ederek

C Çalışma ve dinlenme sürelerine uymayarak

D Güzergâhı önceden tespit edip zamanında yola çıkarak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 11

36 sorudan 11. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aracın yola tutunmasını sağlayan, viraj almada ve aracın hızını kesme de büyük rol oynayan aracın donanımına ne ad verilir?

A Fren

B Lastikler

C Debraj

D Vites

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 12

36 sorudan 12. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi lastik görevlerinden değildir?

A Aracın ve yükün ağırlığını taşımak

B Darbeleri emerek konfora katkıda bulunmak

C Yükün dengelenmesini sağlar

D Motorun yarattığı döndürme momentini yola aktararak çekiş kuvvetine Dönüştürmek

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 13

36 sorudan 13. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi lastiğin kısımlarından değildir?

A Yanak

B Omuz

C Topuk

D Kulak

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 14

36 sorudan 14. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

A Kesit genişliği,

B Topuk,

C Yanak,

D Omuz

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 15

36 sorudan 15. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?

A Üreticinin tavsiye ettiği basınca göre

B Çevremize sorarak

C Gözle kontrol yaparak

D Güvendiğimiz lastik tamircisine

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 16

36 sorudan 16. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

A Lastik basıncı azaltılır

B Havanın soğuması beklenir

C Olduğu değerde bırakılır

D Lastik hava basıncı arttırılır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 17

36 sorudan 17. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A Yakıt tüketimi artar

B Enerji kaybı fazla olur

C Lastiklerin orta kısımları aşınır

D Lastiklerin yanak kısımları aşınır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 18

36 sorudan 18. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A Lastikler omuz ve yanak kısımlarından aşınır

B Lastikler orta kısmından aşınır

C Direksiyonda sarsıntı meydana gelir

D Ön düzen ayarları bozulur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 19

36 sorudan 19. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hangisi lastiğin patlama riskini artırır?

A Lastiklerin olması gerektiği basınçta şişirilmesi

B Araca uygun ölçü ve ebatlardaki lastiklerin kullanılması

C Araca uygun yakıtın kullanılmaması

D Lastiklerin olması gerektiği basınçtan daha fazla şişirilmesi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 20

36 sorudan 20. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastik basıncının değerinden düşük veya fazla olması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A Daha çabuk aşınma

B Patlama riskinin artması

C Fren mesafesinin uzaması

D Hepsi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 21

36 sorudan 21. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A Aynı aks üzerindeki lastiklerdeki farklı hava basınçları, aracın düşük hava basınçlı, Lastik tarafına doğru çekmesine neden olur.

B Kullandığınız lastikleri havası boşaltılmış olarak depolayınız

C Lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının

D Supap kapaklarını kapalı tutunuz

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 22

36 sorudan 22. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?

A Daha iyi bir yol tutuşu sağlar

B Hava basınçları artar

C Sertleşir ve çatlamaya başlar

D Jantların rengi solar

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 23

36 sorudan 23. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A Frenleme mesafesi değişmez

B Frenleme mesafesi uzar

C Frenleme mesafesi kısalır

D Araç yavaş gider

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 24

36 sorudan 24. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A Trafik kazası riskini

B Sürüş konforunu

C Direksiyon hâkimiyetini

D Aracın yol üzerinde tutunmasını

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 25

36 sorudan 25. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Düzenli olarak lastiklerin bakım ve kontrolünü yapmanın ne faydası vardır?

A Kaza riskini azaltır

B Yakıt sarfiyatını artırır

C Kaza riskini artırır

D Fren mesafesini artırır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 26

36 sorudan 26. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

. ‘ Lastik patladığında; sürtünme yüzeyi ..... , yol tutuşu ..... ‘

A Artar – artar

B Artar – azalır

C Azalır- azalır

D Azalır – artar

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 27

36 sorudan 27. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastiklerin rotasyonu ne anlama gelir?

A Lastik ile jant arasındaki uyum

B Lastik dönüş yönü

C Lastik havalarının kontrolü

D Düzenli yer değiştirme

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 28

36 sorudan 28. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastik yıpranmasını eşitlemek için rotasyon yaklaşık kaç km aralıkla yapılır?

A 2.000-4.000 km

B 4.000-6.000 km

C 6.000-8.000 km

D 9.000-13.000 km

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 29

36 sorudan 29. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lastik üzerinde yazılı olan (DOT DB9Z 747R 4818) bilgilerden hangisi bize lastiğin üretim tarihi ile ilgili bilgi sağlar?

A DOT

B 4818

C 747R

D DB9Z

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 30

36 sorudan 30. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aracın kış şartlarına hazırlığında aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyuna ilave edilir?

A Antifiriz

B Saf su

C Yağ

D Cam sil

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 31

36 sorudan 31. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

A Kış tipi geniş tabanlı lastik

B Kış tipi dar tabanlı lastik

C Dar tabanlı düşük basınçlı lastik

D Geniş jantlı modifiye lastik

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 32

36 sorudan 32. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kamyonet, minibüs ve otomobil araçlarının kış lastiği diş derinliği kaç mm az olamaz?

A 1 mm

B 1,2 mm

C 1,6 mm

D 2 mm

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 33

36 sorudan 33. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici, Römork ve Yarı Römork gibi araçların kış lastik diş derinlikleri kadar olmalıdır?

A 1 mm

B 2 mm

C 3 mm

D 4 mm

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 34

36 sorudan 34. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yaz mevsiminde kış lastiği ile devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

A Sürüş konforu artar.

B Güç ve yakıt tüketimi artar

C Kuru zeminde hızlı alınan virajlarda savrulma hatta takla atma riski ortaya çıkar

D Lastikler aşırı aşınma nedeni ile çabuk yıpranır.

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 35

36 sorudan 35. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

A 1

B 2

C 3

D 4

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 36

36 sorudan 36. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

A Lastiğin Ebatına,

B Lastiğin Markasına

C Lastiğin önünde ve arkasında lastiğe zarar verecek veya lastiğin zarar vereceği cisim varmı kontrol edilir.

D Lastiğin sırt genişliğine

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Varılacak yere en hızlı şekilde gitmek

DOĞRU CEVAP

C) Hizmetin aksamaması: yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak

AÇIKLAMA

Yolculuk öncesi hazırlığın amacı hizmeti aksatmamak, yükü ve yolcuyu sağlam ve zamanında yerine ulaştırmaktır.

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yolculuğun keyfini çıkarmak

DOĞRU CEVAP

C) Hizmetin aksamaması: yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak

AÇIKLAMA

Yolculuk öncesi hazırlığın amacı hizmeti aksatmamak, yükü ve yolcuyu sağlam ve zamanında yerine ulaştırmaktır.

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

C) Hizmetin aksamaması: yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak

AÇIKLAMA

Yolculuk öncesi hazırlığın amacı hizmeti aksatmamak, yükü ve yolcuyu sağlam ve zamanında yerine ulaştırmaktır.

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak

DOĞRU CEVAP

C) Hizmetin aksamaması: yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak

AÇIKLAMA

Yolculuk öncesi hazırlığın amacı hizmeti aksatmamak, yükü ve yolcuyu sağlam ve zamanında yerine ulaştırmaktır.

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listeleri kontrol edilmesi neden önemlidir?

DOĞRU CEVAP

A) Gidilen yolda taşınacakların, doğru, zararsız ve eksiksiz ulaştırılmasında

AÇIKLAMA

Yük ve yolcu listesini kontrol etmenin amacı taşınanları doğru, zarar görmeden ve eksiksiz ulaştırmaktır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listeleri kontrol edilmesi neden önemlidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Sürücü seçiminde

DOĞRU CEVAP

A) Gidilen yolda taşınacakların, doğru, zararsız ve eksiksiz ulaştırılmasında

AÇIKLAMA

Yük ve yolcu listesini kontrol etmenin amacı taşınanları doğru, zarar görmeden ve eksiksiz ulaştırmaktır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listeleri kontrol edilmesi neden önemlidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Aracın alacağı yakıtı belirlemede

DOĞRU CEVAP

A) Gidilen yolda taşınacakların, doğru, zararsız ve eksiksiz ulaştırılmasında

AÇIKLAMA

Yük ve yolcu listesini kontrol etmenin amacı taşınanları doğru, zarar görmeden ve eksiksiz ulaştırmaktır.

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Araç yola çıkmadan önce yolcu ve yük listeleri kontrol edilmesi neden önemlidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Aracın ömrünün uzaması için

DOĞRU CEVAP

A) Gidilen yolda taşınacakların, doğru, zararsız ve eksiksiz ulaştırılmasında

AÇIKLAMA

Yük ve yolcu listesini kontrol etmenin amacı taşınanları doğru, zarar görmeden ve eksiksiz ulaştırmaktır.

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aracımıza binmeden önce ilk olarak neye dikkat etmemiz gerekmektedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Emniyet kemerine

DOĞRU CEVAP

B) Lastiklerimizin önünde veya arkasında lastikleri kesici veya delici bir cisim olup olmadığına

AÇIKLAMA

Araca binmeden önce ilk iş lastiklerin önüne ve arkasına bakmaktır: çivi, cam ya da taş var mı?

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aracımıza binmeden önce ilk olarak neye dikkat etmemiz gerekmektedir?

DOĞRU CEVAP

B) Lastiklerimizin önünde veya arkasında lastikleri kesici veya delici bir cisim olup olmadığına

AÇIKLAMA

Araca binmeden önce ilk iş lastiklerin önüne ve arkasına bakmaktır: çivi, cam ya da taş var mı?

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aracımıza binmeden önce ilk olarak neye dikkat etmemiz gerekmektedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Koltuklara

DOĞRU CEVAP

B) Lastiklerimizin önünde veya arkasında lastikleri kesici veya delici bir cisim olup olmadığına

AÇIKLAMA

Araca binmeden önce ilk iş lastiklerin önüne ve arkasına bakmaktır: çivi, cam ya da taş var mı?

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aracımıza binmeden önce ilk olarak neye dikkat etmemiz gerekmektedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Vites kutusuna

DOĞRU CEVAP

B) Lastiklerimizin önünde veya arkasında lastikleri kesici veya delici bir cisim olup olmadığına

AÇIKLAMA

Araca binmeden önce ilk iş lastiklerin önüne ve arkasına bakmaktır: çivi, cam ya da taş var mı?

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden biridir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Direksiyon Ayar ve Kontrolü

DOĞRU CEVAP

D) Lastiklerin kontrolü

AÇIKLAMA

Lastik kontrolü araca binmeden, kontrol turunda yapılır. Kemer, gösterge ve direksiyon kontrolleri araca bindikten sonra yapılır.

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden biridir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Emniyet kemeri kontrolü

DOĞRU CEVAP

D) Lastiklerin kontrolü

AÇIKLAMA

Lastik kontrolü araca binmeden, kontrol turunda yapılır. Kemer, gösterge ve direksiyon kontrolleri araca bindikten sonra yapılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden biridir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Göstergelerin kontrolü

DOĞRU CEVAP

D) Lastiklerin kontrolü

AÇIKLAMA

Lastik kontrolü araca binmeden, kontrol turunda yapılır. Kemer, gösterge ve direksiyon kontrolleri araca bindikten sonra yapılır.

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden biridir?

DOĞRU CEVAP

D) Lastiklerin kontrolü

AÇIKLAMA

Lastik kontrolü araca binmeden, kontrol turunda yapılır. Kemer, gösterge ve direksiyon kontrolleri araca bindikten sonra yapılır.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biridir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Motor Yağı Kontrolü

DOĞRU CEVAP

D) Göstergelerin Kontrolü

AÇIKLAMA

Göstergeler motor çalıştırılınca, yani araca bindikten sonra kontrol edilir. Yağ ve su kontrolü kaput açılarak, binmeden önce yapılır.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biridir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Fren (Hidrolik) Yağı Kontrolü

DOĞRU CEVAP

D) Göstergelerin Kontrolü

AÇIKLAMA

Göstergeler motor çalıştırılınca, yani araca bindikten sonra kontrol edilir. Yağ ve su kontrolü kaput açılarak, binmeden önce yapılır.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biridir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Soğutma Suyu Kontrolü

DOĞRU CEVAP

D) Göstergelerin Kontrolü

AÇIKLAMA

Göstergeler motor çalıştırılınca, yani araca bindikten sonra kontrol edilir. Yağ ve su kontrolü kaput açılarak, binmeden önce yapılır.

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biridir?

DOĞRU CEVAP

D) Göstergelerin Kontrolü

AÇIKLAMA

Göstergeler motor çalıştırılınca, yani araca bindikten sonra kontrol edilir. Yağ ve su kontrolü kaput açılarak, binmeden önce yapılır.

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biri değildir?

DOĞRU CEVAP

A) Lastikler

AÇIKLAMA

Lastikler araca binmeden önce kontrol edilir. Koltuk, kemer ve ayna ayarı araca bindikten sonra yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Sürücü koltuğu kontrolü ve ayarlanması

DOĞRU CEVAP

A) Lastikler

AÇIKLAMA

Lastikler araca binmeden önce kontrol edilir. Koltuk, kemer ve ayna ayarı araca bindikten sonra yapılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Emniyet kemeri kontrolü

DOĞRU CEVAP

A) Lastikler

AÇIKLAMA

Lastikler araca binmeden önce kontrol edilir. Koltuk, kemer ve ayna ayarı araca bindikten sonra yapılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Hangisi araca bindikten sonra yapılacak kontrollerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İç ve dış aynaların kontrolü

DOĞRU CEVAP

A) Lastikler

AÇIKLAMA

Lastikler araca binmeden önce kontrol edilir. Koltuk, kemer ve ayna ayarı araca bindikten sonra yapılır.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Lastiklerin kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Araca her binildiğinde

AÇIKLAMA

Lastiklerin gözle kontrolü araca her binişte yapılır.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastiklerin kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 30 Günde bir

DOĞRU CEVAP

A) Araca her binildiğinde

AÇIKLAMA

Lastiklerin gözle kontrolü araca her binişte yapılır.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Lastiklerin kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 45 Günde bir

DOĞRU CEVAP

A) Araca her binildiğinde

AÇIKLAMA

Lastiklerin gözle kontrolü araca her binişte yapılır.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastiklerin kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 60 Günde bir

DOĞRU CEVAP

A) Araca her binildiğinde

AÇIKLAMA

Lastiklerin gözle kontrolü araca her binişte yapılır.

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aracı kullanmaya başlamadan önce ; aracımızın günlük bakımını ve kontrolünü yapmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Gözle kontrol

DOĞRU CEVAP

B) Yıllık muayene

AÇIKLAMA

Günlük kontrolde gözle kontrol, motor yağı ve sıvılar kontrol edilir. Yıllık muayene günlük kontrol değildir.

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aracı kullanmaya başlamadan önce ; aracımızın günlük bakımını ve kontrolünü yapmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

DOĞRU CEVAP

B) Yıllık muayene

AÇIKLAMA

Günlük kontrolde gözle kontrol, motor yağı ve sıvılar kontrol edilir. Yıllık muayene günlük kontrol değildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aracı kullanmaya başlamadan önce ; aracımızın günlük bakımını ve kontrolünü yapmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Motor yağı kontrolü

DOĞRU CEVAP

B) Yıllık muayene

AÇIKLAMA

Günlük kontrolde gözle kontrol, motor yağı ve sıvılar kontrol edilir. Yıllık muayene günlük kontrol değildir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aracı kullanmaya başlamadan önce ; aracımızın günlük bakımını ve kontrolünü yapmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sıvı kontrolü

DOĞRU CEVAP

B) Yıllık muayene

AÇIKLAMA

Günlük kontrolde gözle kontrol, motor yağı ve sıvılar kontrol edilir. Yıllık muayene günlük kontrol değildir.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Araç yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine bakılmasının önemi yoktur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Fren hidrolik yağına

DOĞRU CEVAP

C) Taşıt vergisinin ödenip ödenmediğine

AÇIKLAMA

Yola çıkmadan fren hidroliği, soğutma suyu ve akü kontrol edilir. Taşıt vergisinin ödenmesi sefer öncesi teknik kontrol değildir.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Araç yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine bakılmasının önemi yoktur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Araç soğutma suyuna

DOĞRU CEVAP

C) Taşıt vergisinin ödenip ödenmediğine

AÇIKLAMA

Yola çıkmadan fren hidroliği, soğutma suyu ve akü kontrol edilir. Taşıt vergisinin ödenmesi sefer öncesi teknik kontrol değildir.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Araç yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine bakılmasının önemi yoktur?

DOĞRU CEVAP

C) Taşıt vergisinin ödenip ödenmediğine

AÇIKLAMA

Yola çıkmadan fren hidroliği, soğutma suyu ve akü kontrol edilir. Taşıt vergisinin ödenmesi sefer öncesi teknik kontrol değildir.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Araç yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine bakılmasının önemi yoktur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Akü durumuna

DOĞRU CEVAP

C) Taşıt vergisinin ödenip ödenmediğine

AÇIKLAMA

Yola çıkmadan fren hidroliği, soğutma suyu ve akü kontrol edilir. Taşıt vergisinin ödenmesi sefer öncesi teknik kontrol değildir.

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre güzergâh ve zaman planlaması nasıl yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Trafik yoğunsa yoğunluğun azalmasını bekleyerek

DOĞRU CEVAP

D) Güzergâhı önceden tespit edip zamanında yola çıkarak

AÇIKLAMA

Güzergâh önceden belirlenir ve zamanında yola çıkılır. Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak da planın parçasıdır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre güzergâh ve zaman planlaması nasıl yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kestirme yollar tercih ederek

DOĞRU CEVAP

D) Güzergâhı önceden tespit edip zamanında yola çıkarak

AÇIKLAMA

Güzergâh önceden belirlenir ve zamanında yola çıkılır. Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak da planın parçasıdır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre güzergâh ve zaman planlaması nasıl yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Çalışma ve dinlenme sürelerine uymayarak

DOĞRU CEVAP

D) Güzergâhı önceden tespit edip zamanında yola çıkarak

AÇIKLAMA

Güzergâh önceden belirlenir ve zamanında yola çıkılır. Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak da planın parçasıdır.

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre güzergâh ve zaman planlaması nasıl yapılır?

DOĞRU CEVAP

D) Güzergâhı önceden tespit edip zamanında yola çıkarak

AÇIKLAMA

Güzergâh önceden belirlenir ve zamanında yola çıkılır. Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak da planın parçasıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aracın yola tutunmasını sağlayan, viraj almada ve aracın hızını kesme de büyük rol oynayan aracın donanımına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Fren

DOĞRU CEVAP

B) Lastikler

AÇIKLAMA

Aracı yola tutunduran, virajda ve frende en büyük rolü oynayan donanım lastiklerdir.

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aracın yola tutunmasını sağlayan, viraj almada ve aracın hızını kesme de büyük rol oynayan aracın donanımına ne ad verilir?

DOĞRU CEVAP

B) Lastikler

AÇIKLAMA

Aracı yola tutunduran, virajda ve frende en büyük rolü oynayan donanım lastiklerdir.

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aracın yola tutunmasını sağlayan, viraj almada ve aracın hızını kesme de büyük rol oynayan aracın donanımına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Debraj

DOĞRU CEVAP

B) Lastikler

AÇIKLAMA

Aracı yola tutunduran, virajda ve frende en büyük rolü oynayan donanım lastiklerdir.

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aracın yola tutunmasını sağlayan, viraj almada ve aracın hızını kesme de büyük rol oynayan aracın donanımına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Vites

DOĞRU CEVAP

B) Lastikler

AÇIKLAMA

Aracı yola tutunduran, virajda ve frende en büyük rolü oynayan donanım lastiklerdir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastik görevlerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Aracın ve yükün ağırlığını taşımak

DOĞRU CEVAP

C) Yükün dengelenmesini sağlar

AÇIKLAMA

Lastik aracı taşır, darbeleri emer ve motorun gücünü yola aktarır. Yükü kasada dengelemek doğru yüklemenin işidir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastik görevlerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Darbeleri emerek konfora katkıda bulunmak

DOĞRU CEVAP

C) Yükün dengelenmesini sağlar

AÇIKLAMA

Lastik aracı taşır, darbeleri emer ve motorun gücünü yola aktarır. Yükü kasada dengelemek doğru yüklemenin işidir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastik görevlerinden değildir?

DOĞRU CEVAP

C) Yükün dengelenmesini sağlar

AÇIKLAMA

Lastik aracı taşır, darbeleri emer ve motorun gücünü yola aktarır. Yükü kasada dengelemek doğru yüklemenin işidir.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastik görevlerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Motorun yarattığı döndürme momentini yola aktararak çekiş kuvvetine Dönüştürmek

DOĞRU CEVAP

C) Yükün dengelenmesini sağlar

AÇIKLAMA

Lastik aracı taşır, darbeleri emer ve motorun gücünü yola aktarır. Yükü kasada dengelemek doğru yüklemenin işidir.

SORU 13 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastiğin kısımlarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yanak

DOĞRU CEVAP

D) Kulak

AÇIKLAMA

Lastiğin kısımları sırt, omuz, yanak ve topuktur. “Kulak” diye bir kısım yoktur.

SORU 13 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastiğin kısımlarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Omuz

DOĞRU CEVAP

D) Kulak

AÇIKLAMA

Lastiğin kısımları sırt, omuz, yanak ve topuktur. “Kulak” diye bir kısım yoktur.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastiğin kısımlarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Topuk

DOĞRU CEVAP

D) Kulak

AÇIKLAMA

Lastiğin kısımları sırt, omuz, yanak ve topuktur. “Kulak” diye bir kısım yoktur.

SORU 13 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastiğin kısımlarından değildir?

DOĞRU CEVAP

D) Kulak

AÇIKLAMA

Lastiğin kısımları sırt, omuz, yanak ve topuktur. “Kulak” diye bir kısım yoktur.

SORU 14 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kesit genişliği,

DOĞRU CEVAP

B) Topuk,

AÇIKLAMA

Lastiğin jantı saran ve janta sabitleyen kısmı topuktur.

SORU 14 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

DOĞRU CEVAP

B) Topuk,

AÇIKLAMA

Lastiğin jantı saran ve janta sabitleyen kısmı topuktur.

SORU 14 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yanak,

DOĞRU CEVAP

B) Topuk,

AÇIKLAMA

Lastiğin jantı saran ve janta sabitleyen kısmı topuktur.

SORU 14 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Omuz

DOĞRU CEVAP

B) Topuk,

AÇIKLAMA

Lastiğin jantı saran ve janta sabitleyen kısmı topuktur.

↩ Soruya dön | Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?

DOĞRU CEVAP

A) Üreticinin tavsiye ettiği basınca göre

AÇIKLAMA

Lastik basıncı üreticinin önerdiği değere göre ayarlanır; bu değer kapı kenarında ya da araç kitapçığında yazar.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Çevremize sorarak

DOĞRU CEVAP

A) Üreticinin tavsiye ettiği basınca göre

AÇIKLAMA

Lastik basıncı üreticinin önerdiği değere göre ayarlanır; bu değer kapı kenarında ya da araç kitapçığında yazar.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Gözle kontrol yaparak

DOĞRU CEVAP

A) Üreticinin tavsiye ettiği basınca göre

AÇIKLAMA

Lastik basıncı üreticinin önerdiği değere göre ayarlanır; bu değer kapı kenarında ya da araç kitapçığında yazar.

SORU 15 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Güvendiğimiz lastik tamircisine

DOĞRU CEVAP

A) Üreticinin tavsiye ettiği basınca göre

AÇIKLAMA

Lastik basıncı üreticinin önerdiği değere göre ayarlanır; bu değer kapı kenarında ya da araç kitapçığında yazar.

SORU 16 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Lastik basıncı azaltılır

DOĞRU CEVAP

C) Olduğu değerde bırakılır

AÇIKLAMA

Uzun yolda ısınan lastiğin basıncı artar; bu normaldir. Sıcak lastiğin havası indirilmez, basınç soğukken ölçülür.

SORU 16 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Havanın soğuması beklenir

DOĞRU CEVAP

C) Olduğu değerde bırakılır

AÇIKLAMA

Uzun yolda ısınan lastiğin basıncı artar; bu normaldir. Sıcak lastiğin havası indirilmez, basınç soğukken ölçülür.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Olduğu değerde bırakılır

AÇIKLAMA

Uzun yolda ısınan lastiğin basıncı artar; bu normaldir. Sıcak lastiğin havası indirilmez, basınç soğukken ölçülür.

SORU 16 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Lastik hava basıncı arttırılır

DOĞRU CEVAP

C) Olduğu değerde bırakılır

AÇIKLAMA

Uzun yolda ısınan lastiğin basıncı artar; bu normaldir. Sıcak lastiğin havası indirilmez, basınç soğukken ölçülür.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yakıt tüketimi artar

DOĞRU CEVAP

C) Lastiklerin orta kısımları aşınır

AÇIKLAMA

Fazla hava lastiği ortadan aşındırır.

SORU 17 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Enerji kaybı fazla olur

DOĞRU CEVAP

C) Lastiklerin orta kısımları aşınır

AÇIKLAMA

Fazla hava lastiği ortadan aşındırır.

SORU 17 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

DOĞRU CEVAP

C) Lastiklerin orta kısımları aşınır

AÇIKLAMA

Fazla hava lastiği ortadan aşındırır.

SORU 17 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Lastiklerin yanak kısımları aşınır

DOĞRU CEVAP

C) Lastiklerin orta kısımları aşınır

AÇIKLAMA

Fazla hava lastiği ortadan aşındırır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

DOĞRU CEVAP

A) Lastikler omuz ve yanak kısımlarından aşınır

AÇIKLAMA

Az hava lastiği kenarlardan, yani omuz ve yanaklardan aşındırır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Lastikler orta kısmından aşınır

DOĞRU CEVAP

A) Lastikler omuz ve yanak kısımlarından aşınır

AÇIKLAMA

Az hava lastiği kenarlardan, yani omuz ve yanaklardan aşındırır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir

DOĞRU CEVAP

A) Lastikler omuz ve yanak kısımlarından aşınır

AÇIKLAMA

Az hava lastiği kenarlardan, yani omuz ve yanaklardan aşındırır.

SORU 18 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Ön düzen ayarları bozulur

DOĞRU CEVAP

A) Lastikler omuz ve yanak kısımlarından aşınır

AÇIKLAMA

Az hava lastiği kenarlardan, yani omuz ve yanaklardan aşındırır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Hangisi lastiğin patlama riskini artırır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Lastiklerin olması gerektiği basınçta şişirilmesi

DOĞRU CEVAP

D) Lastiklerin olması gerektiği basınçtan daha fazla şişirilmesi

AÇIKLAMA

Lastiği önerilenden fazla şişirmek patlama riskini artırır. Az şişirmek de lastiği ezip ısıtarak patlatabilir.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hangisi lastiğin patlama riskini artırır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Araca uygun ölçü ve ebatlardaki lastiklerin kullanılması

DOĞRU CEVAP

D) Lastiklerin olması gerektiği basınçtan daha fazla şişirilmesi

AÇIKLAMA

Lastiği önerilenden fazla şişirmek patlama riskini artırır. Az şişirmek de lastiği ezip ısıtarak patlatabilir.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Hangisi lastiğin patlama riskini artırır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Araca uygun yakıtın kullanılmaması

DOĞRU CEVAP

D) Lastiklerin olması gerektiği basınçtan daha fazla şişirilmesi

AÇIKLAMA

Lastiği önerilenden fazla şişirmek patlama riskini artırır. Az şişirmek de lastiği ezip ısıtarak patlatabilir.

SORU 19 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Hangisi lastiğin patlama riskini artırır?

DOĞRU CEVAP

D) Lastiklerin olması gerektiği basınçtan daha fazla şişirilmesi

AÇIKLAMA

Lastiği önerilenden fazla şişirmek patlama riskini artırır. Az şişirmek de lastiği ezip ısıtarak patlatabilir.

SORU 20 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastik basıncının değerinden düşük veya fazla olması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Daha çabuk aşınma

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Yanlış basınç lastiği çabuk aşındırır, patlama riskini artırır ve fren mesafesini uzatır. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Lastik basıncının değerinden düşük veya fazla olması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Patlama riskinin artması

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Yanlış basınç lastiği çabuk aşındırır, patlama riskini artırır ve fren mesafesini uzatır. Hepsi doğrudur.

SORU 20 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Lastik basıncının değerinden düşük veya fazla olması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Fren mesafesinin uzaması

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Yanlış basınç lastiği çabuk aşındırır, patlama riskini artırır ve fren mesafesini uzatır. Hepsi doğrudur.

SORU 20 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Lastik basıncının değerinden düşük veya fazla olması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Yanlış basınç lastiği çabuk aşındırır, patlama riskini artırır ve fren mesafesini uzatır. Hepsi doğrudur.

SORU 21 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Aynı aks üzerindeki lastiklerdeki farklı hava basınçları, aracın düşük hava basınçlı, Lastik tarafına doğru çekmesine neden olur.

DOĞRU CEVAP

B) Kullandığınız lastikleri havası boşaltılmış olarak depolayınız

AÇIKLAMA

Aynı akstaki farklı basınç aracı düşük basınçlı tarafa çeker. Lastikler havası boşaltılarak değil, serin, kuru ve karanlık yerde depolanır.

SORU 21 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

B) Kullandığınız lastikleri havası boşaltılmış olarak depolayınız

AÇIKLAMA

Aynı akstaki farklı basınç aracı düşük basınçlı tarafa çeker. Lastikler havası boşaltılarak değil, serin, kuru ve karanlık yerde depolanır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının

DOĞRU CEVAP

B) Kullandığınız lastikleri havası boşaltılmış olarak depolayınız

AÇIKLAMA

Aynı akstaki farklı basınç aracı düşük basınçlı tarafa çeker. Lastikler havası boşaltılarak değil, serin, kuru ve karanlık yerde depolanır.

SORU 21 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Supap kapaklarını kapalı tutunuz

DOĞRU CEVAP

B) Kullandığınız lastikleri havası boşaltılmış olarak depolayınız

AÇIKLAMA

Aynı akstaki farklı basınç aracı düşük basınçlı tarafa çeker. Lastikler havası boşaltılarak değil, serin, kuru ve karanlık yerde depolanır.

SORU 22 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Daha iyi bir yol tutuşu sağlar

DOĞRU CEVAP

C) Sertleşir ve çatlamaya başlar

AÇIKLAMA

Güneşte ve sıcakta bekleyen lastik sertleşir ve çatlar. Bu yüzden depolama kurallarına uyulmalıdır.

SORU 22 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hava basınçları artar

DOĞRU CEVAP

C) Sertleşir ve çatlamaya başlar

AÇIKLAMA

Güneşte ve sıcakta bekleyen lastik sertleşir ve çatlar. Bu yüzden depolama kurallarına uyulmalıdır.

SORU 22 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?

DOĞRU CEVAP

C) Sertleşir ve çatlamaya başlar

AÇIKLAMA

Güneşte ve sıcakta bekleyen lastik sertleşir ve çatlar. Bu yüzden depolama kurallarına uyulmalıdır.

SORU 22 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Jantların rengi solar

DOĞRU CEVAP

C) Sertleşir ve çatlamaya başlar

AÇIKLAMA

Güneşte ve sıcakta bekleyen lastik sertleşir ve çatlar. Bu yüzden depolama kurallarına uyulmalıdır.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Frenleme mesafesi değişmez

DOĞRU CEVAP

B) Frenleme mesafesi uzar

AÇIKLAMA

Diş azalınca lastik suyu atamaz ve yola tutunamaz; fren mesafesi uzar.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

DOĞRU CEVAP

B) Frenleme mesafesi uzar

AÇIKLAMA

Diş azalınca lastik suyu atamaz ve yola tutunamaz; fren mesafesi uzar.

SORU 23 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Frenleme mesafesi kısalır

DOĞRU CEVAP

B) Frenleme mesafesi uzar

AÇIKLAMA

Diş azalınca lastik suyu atamaz ve yola tutunamaz; fren mesafesi uzar.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Araç yavaş gider

DOĞRU CEVAP

B) Frenleme mesafesi uzar

AÇIKLAMA

Diş azalınca lastik suyu atamaz ve yola tutunamaz; fren mesafesi uzar.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

DOĞRU CEVAP

A) Trafik kazası riskini

AÇIKLAMA

Ömrünü tamamlamış lastik tutunmayı azaltır, fren mesafesini uzatır ve kaza riskini artırır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Sürüş konforunu

DOĞRU CEVAP

A) Trafik kazası riskini

AÇIKLAMA

Ömrünü tamamlamış lastik tutunmayı azaltır, fren mesafesini uzatır ve kaza riskini artırır.

SORU 24 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Direksiyon hâkimiyetini

DOĞRU CEVAP

A) Trafik kazası riskini

AÇIKLAMA

Ömrünü tamamlamış lastik tutunmayı azaltır, fren mesafesini uzatır ve kaza riskini artırır.

SORU 24 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Aracın yol üzerinde tutunmasını

DOĞRU CEVAP

A) Trafik kazası riskini

AÇIKLAMA

Ömrünü tamamlamış lastik tutunmayı azaltır, fren mesafesini uzatır ve kaza riskini artırır.

SORU 25 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Düzenli olarak lastiklerin bakım ve kontrolünü yapmanın ne faydası vardır?

DOĞRU CEVAP

A) Kaza riskini azaltır

AÇIKLAMA

Düzenli lastik bakımı kaza riskini azaltır.

SORU 25 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Düzenli olarak lastiklerin bakım ve kontrolünü yapmanın ne faydası vardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yakıt sarfiyatını artırır

DOĞRU CEVAP

A) Kaza riskini azaltır

AÇIKLAMA

Düzenli lastik bakımı kaza riskini azaltır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 25 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Düzenli olarak lastiklerin bakım ve kontrolünü yapmanın ne faydası vardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kaza riskini artırır

DOĞRU CEVAP

A) Kaza riskini azaltır

AÇIKLAMA

Düzenli lastik bakımı kaza riskini azaltır.

SORU 25 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Düzenli olarak lastiklerin bakım ve kontrolünü yapmanın ne faydası vardır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Fren mesafesini artırır

DOĞRU CEVAP

A) Kaza riskini azaltır

AÇIKLAMA

Düzenli lastik bakımı kaza riskini azaltır.

SORU 26 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

. ‘ Lastik patladığında; sürtünme yüzeyi ..... , yol tutuşu ..... ‘

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Artar – artar

DOĞRU CEVAP

C) Azalır- azalır

AÇIKLAMA

Lastik patlayınca yola değen yüzey azalır ve yol tutuşu da azalır.

SORU 26 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

. ‘ Lastik patladığında; sürtünme yüzeyi ..... , yol tutuşu ..... ‘

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Artar – azalır

DOĞRU CEVAP

C) Azalır- azalır

AÇIKLAMA

Lastik patlayınca yola değen yüzey azalır ve yol tutuşu da azalır.

SORU 26 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

. ‘ Lastik patladığında; sürtünme yüzeyi ..... , yol tutuşu ..... ‘

DOĞRU CEVAP

C) Azalır- azalır

AÇIKLAMA

Lastik patlayınca yola değen yüzey azalır ve yol tutuşu da azalır.

SORU 26 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

. ‘ Lastik patladığında; sürtünme yüzeyi ..... , yol tutuşu ..... ‘

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Azalır – artar

DOĞRU CEVAP

C) Azalır- azalır

AÇIKLAMA

Lastik patlayınca yola değen yüzey azalır ve yol tutuşu da azalır.

SORU 27 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Lastiklerin rotasyonu ne anlama gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Lastik ile jant arasındaki uyum

DOĞRU CEVAP

D) Düzenli yer değiştirme

AÇIKLAMA

Rotasyon, lastiklerin düzenli olarak yer değiştirilmesidir; eşit aşınma ve uzun ömür sağlar.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Lastiklerin rotasyonu ne anlama gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Lastik dönüş yönü

DOĞRU CEVAP

D) Düzenli yer değiştirme

AÇIKLAMA

Rotasyon, lastiklerin düzenli olarak yer değiştirilmesidir; eşit aşınma ve uzun ömür sağlar.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 27 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Lastiklerin rotasyonu ne anlama gelir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Lastik havalarının kontrolü

DOĞRU CEVAP

D) Düzenli yer değiştirme

AÇIKLAMA

Rotasyon, lastiklerin düzenli olarak yer değiştirilmesidir; eşit aşınma ve uzun ömür sağlar.

SORU 27 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Lastiklerin rotasyonu ne anlama gelir?

DOĞRU CEVAP

D) Düzenli yer değiştirme

AÇIKLAMA

Rotasyon, lastiklerin düzenli olarak yer değiştirilmesidir; eşit aşınma ve uzun ömür sağlar.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Lastik yıpranmasını eşitlemek için rotasyon yaklaşık kaç km aralıkla yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 2.000-4.000 km

DOĞRU CEVAP

D) 9.000-13.000 km

AÇIKLAMA

Rotasyon genelde 10.000 km civarında, üreticinin önerisine göre yapılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastik yıpranmasını eşitlemek için rotasyon yaklaşık kaç km aralıkla yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 4.000-6.000 km

DOĞRU CEVAP

D) 9.000-13.000 km

AÇIKLAMA

Rotasyon genelde 10.000 km civarında, üreticinin önerisine göre yapılır.

SORU 28 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Lastik yıpranmasını eşitlemek için rotasyon yaklaşık kaç km aralıkla yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 6.000-8.000 km

DOĞRU CEVAP

D) 9.000-13.000 km

AÇIKLAMA

Rotasyon genelde 10.000 km civarında, üreticinin önerisine göre yapılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 28 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Lastik yıpranmasını eşitlemek için rotasyon yaklaşık kaç km aralıkla yapılır?

DOĞRU CEVAP

D) 9.000-13.000 km

AÇIKLAMA

Rotasyon genelde 10.000 km civarında, üreticinin önerisine göre yapılır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastik üzerinde yazılı olan (DOT DB9Z 747R 4818) bilgilerden hangisi bize lastiğin üretim tarihi ile ilgili bilgi sağlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) DOT

DOĞRU CEVAP

B) 4818

AÇIKLAMA

DOT kodunun son dört rakamı üretim tarihidir: önce hafta, sonra yıl. 4818, 2018'in 48. haftası demektir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 29 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Lastik üzerinde yazılı olan (DOT DB9Z 747R 4818) bilgilerden hangisi bize lastiğin üretim tarihi ile ilgili bilgi sağlar?

DOĞRU CEVAP

B) 4818

AÇIKLAMA

DOT kodunun son dört rakamı üretim tarihidir: önce hafta, sonra yıl. 4818, 2018'in 48. haftası demektir.

SORU 29 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Lastik üzerinde yazılı olan (DOT DB9Z 747R 4818) bilgilerden hangisi bize lastiğin üretim tarihi ile ilgili bilgi sağlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 747R

DOĞRU CEVAP

B) 4818

AÇIKLAMA

DOT kodunun son dört rakamı üretim tarihidir: önce hafta, sonra yıl. 4818, 2018'in 48. haftası demektir.

SORU 29 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Lastik üzerinde yazılı olan (DOT DB9Z 747R 4818) bilgilerden hangisi bize lastiğin üretim tarihi ile ilgili bilgi sağlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) DB9Z

DOĞRU CEVAP

B) 4818

AÇIKLAMA

DOT kodunun son dört rakamı üretim tarihidir: önce hafta, sonra yıl. 4818, 2018'in 48. haftası demektir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Aracın kış şartlarına hazırlığında aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyuna ilave edilir?

DOĞRU CEVAP

A) Antifiriz

AÇIKLAMA

Soğutma suyuna kışın antifriz eklenir; su donarsa motor bloğu çatlayabilir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aracın kış şartlarına hazırlığında aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyuna ilave edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Saf su

DOĞRU CEVAP

A) Antifiriz

AÇIKLAMA

Soğutma suyuna kışın antifriz eklenir; su donarsa motor bloğu çatlayabilir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aracın kış şartlarına hazırlığında aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyuna ilave edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yağ

DOĞRU CEVAP

A) Antifiriz

AÇIKLAMA

Soğutma suyuna kışın antifriz eklenir; su donarsa motor bloğu çatlayabilir.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 30 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aracın kış şartlarına hazırlığında aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyuna ilave edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Cam sil

DOĞRU CEVAP

A) Antifiriz

AÇIKLAMA

Soğutma suyuna kışın antifriz eklenir; su donarsa motor bloğu çatlayabilir.

SORU 31 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kış tipi geniş tabanlı lastik

DOĞRU CEVAP

B) Kış tipi dar tabanlı lastik

AÇIKLAMA

Karda dar tabanlı kış lastiği karı yarıp zemine daha iyi tutunur.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

DOĞRU CEVAP

B) Kış tipi dar tabanlı lastik

AÇIKLAMA

Karda dar tabanlı kış lastiği karı yarıp zemine daha iyi tutunur.

SORU 31 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Dar tabanlı düşük basınçlı lastik

DOĞRU CEVAP

B) Kış tipi dar tabanlı lastik

AÇIKLAMA

Karda dar tabanlı kış lastiği karı yarıp zemine daha iyi tutunur.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 31 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Geniş jantlı modifiye lastik

DOĞRU CEVAP

B) Kış tipi dar tabanlı lastik

AÇIKLAMA

Karda dar tabanlı kış lastiği karı yarıp zemine daha iyi tutunur.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Kamyonet, minibüs ve otomobil araçlarının kış lastiği diş derinliği kaç mm az olamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 1 mm

DOĞRU CEVAP

C) 1,6 mm

AÇIKLAMA

Kamyonet, minibüs ve otomobilde kış lastiğinin diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 32 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Kamyonet, minibüs ve otomobil araçlarının kış lastiği diş derinliği kaç mm az olamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 1,2 mm

DOĞRU CEVAP

C) 1,6 mm

AÇIKLAMA

Kamyonet, minibüs ve otomobilde kış lastiğinin diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kamyonet, minibüs ve otomobil araçlarının kış lastiği diş derinliği kaç mm az olamaz?

DOĞRU CEVAP

C) 1,6 mm

AÇIKLAMA

Kamyonet, minibüs ve otomobilde kış lastiğinin diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır.

SORU 32 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Kamyonet, minibüs ve otomobil araçlarının kış lastiği diş derinliği kaç mm az olamaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 2 mm

DOĞRU CEVAP

C) 1,6 mm

AÇIKLAMA

Kamyonet, minibüs ve otomobilde kış lastiğinin diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır.

SORU 33 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici, Römork ve Yarı Römork gibi araçların kış lastik diş derinlikleri kadar olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 1 mm

DOĞRU CEVAP

D) 4 mm

AÇIKLAMA

Otobüs, kamyon, tanker ve çekicide kış lastiğinin diş derinliği en az 4 mm olmalıdır.

SORU 33 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici, Römork ve Yarı Römork gibi araçların kış lastik diş derinlikleri kadar olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 2 mm

DOĞRU CEVAP

D) 4 mm

AÇIKLAMA

Otobüs, kamyon, tanker ve çekicide kış lastiğinin diş derinliği en az 4 mm olmalıdır.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 33 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici, Römork ve Yarı Römork gibi araçların kış lastik diş derinlikleri kadar olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 3 mm

DOĞRU CEVAP

D) 4 mm

AÇIKLAMA

Otobüs, kamyon, tanker ve çekicide kış lastiğinin diş derinliği en az 4 mm olmalıdır.

SORU 33 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici, Römork ve Yarı Römork gibi araçların kış lastik diş derinlikleri kadar olmalıdır?

DOĞRU CEVAP

D) 4 mm

AÇIKLAMA

Otobüs, kamyon, tanker ve çekicide kış lastiğinin diş derinliği en az 4 mm olmalıdır.

SORU 34 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Yaz mevsiminde kış lastiği ile devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

DOĞRU CEVAP

A) Sürüş konforu artar.

AÇIKLAMA

Yazın kış lastiği çabuk aşınır, yakıtı artırır ve kuru zeminde savrulma riski doğurur. Sürüş konforunu artırmaz.

SORU 34 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaz mevsiminde kış lastiği ile devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Güç ve yakıt tüketimi artar

DOĞRU CEVAP

A) Sürüş konforu artar.

AÇIKLAMA

Yazın kış lastiği çabuk aşınır, yakıtı artırır ve kuru zeminde savrulma riski doğurur. Sürüş konforunu artırmaz.

SORU 34 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Yaz mevsiminde kış lastiği ile devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kuru zeminde hızlı alınan virajlarda savrulma hatta takla atma riski ortaya çıkar

DOĞRU CEVAP

A) Sürüş konforu artar.

AÇIKLAMA

Yazın kış lastiği çabuk aşınır, yakıtı artırır ve kuru zeminde savrulma riski doğurur. Sürüş konforunu artırmaz.

↩ Soruya dön
Sonraki soru →

SORU 34 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Yaz mevsiminde kış lastiği ile devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Lastikler aşırı aşınma nedeni ile çabuk yıpranır.

DOĞRU CEVAP

A) Sürüş konforu artar.

AÇIKLAMA

Yazın kış lastiği çabuk aşınır, yakıtı artırır ve kuru zeminde savrulma riski doğurur. Sürüş konforunu artırmaz.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 1

DOĞRU CEVAP

B) 2

AÇIKLAMA

Motosiklet dışındaki motorlu araçlarda en az 2 üçgen reflektör bulunur.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

DOĞRU CEVAP

B) 2

AÇIKLAMA

Motosiklet dışındaki motorlu araçlarda en az 2 üçgen reflektör bulunur.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 3

DOĞRU CEVAP

B) 2

AÇIKLAMA

Motosiklet dışındaki motorlu araçlarda en az 2 üçgen reflektör bulunur.

SORU 35 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 4

DOĞRU CEVAP

B) 2

AÇIKLAMA

Motosiklet dışındaki motorlu araçlarda en az 2 üçgen reflektör bulunur.

SORU 36 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Lastiğin Ebatına,

DOĞRU CEVAP

C) Lastiğin önünde ve arkasında lastiğe zarar verecek veya lastiğin zarar vereceği cisim varmı kontrol edilir.

AÇIKLAMA

Her binişte lastiğin önünde ve arkasında ona zarar verecek ya da onun zarar vereceği bir cisim olup olmadığına bakılır.

SORU 36 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Lastiğin Markasına

DOĞRU CEVAP

C) Lastiğin önünde ve arkasında lastiğe zarar verecek veya lastiğin zarar vereceği cisim varmı kontrol edilir.

AÇIKLAMA

Her binişte lastiğin önünde ve arkasında ona zarar verecek ya da onun zarar vereceği bir cisim olup olmadığına bakılır.

SORU 36 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

DOĞRU CEVAP

C) Lastiğin önünde ve arkasında lastiğe zarar verecek veya lastiğin zarar vereceği cisim varmı kontrol edilir.

AÇIKLAMA

Her binişte lastiğin önünde ve arkasında ona zarar verecek ya da onun zarar vereceği bir cisim olup olmadığına bakılır.

SORU 36 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Lastiğin sırt genişliğine

DOĞRU CEVAP

C) Lastiğin önünde ve arkasında lastiğe zarar verecek veya lastiğin zarar vereceği cisim varmı kontrol edilir.

AÇIKLAMA

Her binişte lastiğin önünde ve arkasında ona zarar verecek ya da onun zarar vereceği bir cisim olup olmadığına bakılır.

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın, sonra deneme sınavlarıyla kendinizi ölçün.

📚 SRC Dijital Eğitim Kitabı

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

📝 SRC Sınav Salonu

40 soruluk genel deneme sınavları çözün

YENİ ÜMİT SRC KURSU

📍 Camlıkahve Meydanı, Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No: 114 D:1, 34160 Güngören / İstanbul

📞 **0 212 641 97 73**

💬 WhatsApp: **0 530 957 79 13**

🌐 **www.srcbelgesi.com**